III
№ 8
Август 1944

Иллюстрированный БОЕВОЙ ПУТЬ

Большевизм погибнет,
Русский народ будет жить!

СМЕРТЬ
СТАЛИНА
СПАСЕТ
РОССИЮ!



Боец! Вот что тебя ожидает после войны!

Красноармейцы! Командиры!

Вы ведете тяжелую борьбу на фронте, а в это время ваши семьи страдают от холода и голода. Вы хотели бы вернуться домой, чтобы им помочь. Многие из вас уже бежали с фронта. Эти люди образовали в тылу партизанские отряды, поддерживаемые всем населением. Но бежать делается все труднее из-за НКВД и заградотрядов. Многие подумывают о дезертирстве, но боятся неудачи.

Поэтому каждый из вас должен воспользоваться другим средством, чтобы освободиться от фронта. Это средство простое и безопасное.

Ты должен захворать.

Конечно из-за маленького недомогания врач не откомандирует тебя в тыл. Ведь ты знаешь, что ему приказано оставлять на фронте всякого, кто еще кое-как держится на ногах, и посылать туда даже непоправившихся раненых. Поэтому, если ты хочешь достичь успеха, то должен подыскать себе серьезную болезнь.

Ты, конечно, знаешь, что твоих товарищей, которые пытались симулировать болезнь, полковой врач иногда разоблачал, но в этом несомненно виноваты они сами. Чтобы ты не попал таким же образом впросак, мы дадим тебе несколько совсем легких наставлений. Если ты их точно выполнишь, то самый строгий врач откомандирует тебя в тыл, как негодного к строевой службе.

Твои товарищи, которым врач не поверил, наверняка сделали одну из следующих ошибок:

Первая ошибка — Красноармеец дает о своей болезни нелепые заявления, которые противоречат медицинской науке. Тебе нечего бояться подобной ошибки, если ты внимательно прочтешь наши советы по нашему указанию.

Вторая ошибка — Если ты придешь к врачу с мыслью: — «Вот я ему покажу, как я здорово болен» — то ты уже пропал. Никакой врач не поверит такому человеку, даже если он и в самом деле очень болен.

Ты должен вести себя так, чтобы врач подумал — «Вот честный боевой красноармеец, который очень огорчен своей болезнью».

Ведь больной всегда старается как можно скорее выздороветь. Он радуется, когда врач говорит ему, что его болезнь неопасна. Поэтому и ты не должен спорить с врачом, если он оставит тебя в строю. Наоборот, покажи ему свою радость, что ты ничем серьезным не болен и только потом убеди твоих товарищей и начальников, что дело с тобой плохо. Самое лучшее, если твой непосредственный начальник вновь направит тебя к врачу.

Ты не должен забывать, что врач тоже военный начальник. Он может из-за тебя получить неприятность, т. к. должен освобождать от службы как можно меньше красноармейцев. Поэтому он и от тебя сначала попытается отделаться, не разбираясь даже в твоей болезни. Чтобы этого не случилось, ты должен точно и ясно, без нытья и жалоб, как подчиненный начальнику, доложить в чем заключается твое нездоровье. Этим ты покажешь себя примерным красноармейцем, с которым врачу как начальнику приятно иметь дело, и пробудишь в нем интерес к твоей болезни. Он начинает тебя расспрашивать, ты и дальше даешь свои четкие и ясные ответы. Если врач расспрашивает тебя все дальше и дальше, значит все в порядке. Теперь ты для врача уже не красноармеец, которого во что бы то ни стало надо оставить в строю, а больной, которого следует вылечить.

При ответах ты должен соблюдать следующие правила:

1. Нельзя рассказывать слишком много. Самое главное, не называть свою болезнь. Врачу хочется самому установить, чем ты болен. А к красноармейцам, которые так заботятся о своем здоровье, что сами могут определить свою болезнь, врачи относятся особенно недоверчиво. Симулянт никогда не попадается из-за того, что сказал слишком мало, но легко может попасться, если будет говорить слишком много.

2. Нужно выбрать одну болезнь и остановиться на ней. У каждой болезни есть свои признаки, которые врачи называют картиной болезни. Если ты будешь называть разнообразные признаки, то врач не увидит в них известной ему картины болезни и не поверит тебе. Если же ты выберешь одну из болезней, которые мы дальше описываем и расскажешь ему только те признаки, которые здесь даны, то все будет в порядке. Врач подумает, что он сам нашел у тебя эту болезнь.

1. РАССТРОЙСТВО ПИЩЕВАРЕНИЯ

Если ты выполнишь приведенные здесь указания, то возможно, что тебе придется перенести операцию, но, в конце концов, подвергнуться операции по всем правилам науки приятнее, чем получить осколок в живот. Вернее же всего, ты попадешь в лазарет на легкую диэту и еще получишь отпуск для поправки.

Необходимо достать сухой крови. Ты сам можешь высушить необходимое количество. Запаси несколько пакетиков с кровяным порошком (в каждом должно быть примерно ½ чайной ложки) и спрячь их так, чтобы можно было пронести с собой в лазарет. До лазарета они тебе не понадобятся.

Теперь иди к врачу и жалуйся на боль под ложечкой. Хорошенько запомни место, где болит (рис. 1). Скажи, что боль начинается обычно часа через 2—3, а иногда и через 4, после еды. Она постепенно усиливается, а по временам, особенно ночью, делается просто невыносимой. Иногда кажется, что она пробирает тебя насквозь, до самой спины. После того, как ты снова поел, боль проходит иногда уже минут через 10, но чаще через 20 или через полчаса.

К врачу ты решил пойти потому, что чувствуешь себя сегодня совсем слабым, измученным. С животом, впрочем, стало лучше. Боли сегодня совсем не было. Тебя немного испугало, что кал твой совсем черный, как смола. Сделай вид, что ты испуган своей страшной болезнью. — «Не может ли это быть рак желудка?»

На вопрос врача отвечай, что у тебя и раньше бывала изжога, отрыжка, ты иногда чувствовал тяжесть в животе, или соленый вкус во рту, сильной рвотой ты почти никогда не страдал — может быть раз или два за последние годы. Бывало, что и боли слабели на целую неделю, но в общем доставляли тебе много беспокойства. Ночью ты иногда не мог заснуть без того, чтобы чего нибудь не поесть. (Хорошо сочинить какую нибудь историю, как тебе случалось вставать ночью и добывать еду.)

На вопросы о твоих болезнях в детстве отвечай правду.

Твоя теперешняя болезнь началась с полгода тому назад, но первые нелады с желудком были лет пять, шесть назад, когда тебе пришлось особенно тяжело работать.

При осмотре веди себя совершенно естественно и отвечай правду, но за одним исключением: когда врач будет нажимать под ложечкой (место указано на рис. 1), говори, что чувствуешь боль. Если врач надавит сильней — скажи, что боль «пробирает до спины».

Если врач отправит тебя обратно в часть и даст лекарство, то приди к нему через некоторое время и скажи, что лекарство не помогло. Историю с черным испражнением больше не повторяй.

Когда тебя пошлют в лазарет, начни принимать сухую кровь по ½ чайной ложки каждые 4 часа. Делай это до тех пор, пока твой кал не возьмут на исследование и, на всякий случай, еще несколько дней после этого.

Операции, повторяем, тебе бояться нечего. Тебя усыпят, так что боли ты никакой не почувствуешь и для здоровья никакой опасности нет. Разоблачить тебя врач тоже не сможет, он только убедится, что ошибся, что у тебя не та болезнь, какую он предполагал.

2. БОЛИ В СПИНЕ

Для того, чтобы убедить врача, что у тебя в самом деле серьезная болезнь, придется немного поупражняться.

Найди слева и справа от позвоночника примерно на высоте пояса толстые мускулы, которые идут вверх вдоль позвоноч-

ного столба (рис 2). Возьми круглый предмет вроде большого ореха, и помести его под пояс брюк так, чтобы он находился как раз под внешним краем нужного мускула. При каждом шаге, или другого рода движении, этот орех будет давить на мускул.


Круг в конце пунктирной линии показывает где находится «больное» место. Сильно ощущается боль только на площади размером с медный пятак

Предположим, ты положил орех на левый мускул. Тогда ты почувствуешь его при шаге левой ногой. Попробуй итти медленно и осторожно так, чтобы не чувствовать ореха. Это значит, что ты должен научиться ходить, не пользуясь этим мускулом. Это не так трудно, как кажется первое время.

Сначала проработай шаг. Тебе придется немного втягивать живот и выпячивать зад. Потом попробуй все другие движения. Двигайся совершенно нормально, следи только за тем, чтобы орех не давил на мускул. Дело в том, что каждый раз, когда ты чувствуешь орех, при настоящей болезни ты почувствовал бы в этом месте очень острую боль, которая и заставила бы тебя двигаться именно так, как ты выучишься при помощи нашего упражнения.

Теперь убери орех и ходи таким же образом, но уже без него. Когда ты этим овладеешь, твоя подготовка закончена, и ты можешь итти к врачу.

Пожалуйся на острые боли в спине, которые прекращаются только когда ты лежишь. Если врач спросит, то скажи, что это началось совсем неожиданно, боль была так сильна, что ты сразу не мог двигаться. **Самое главное**, когда ты будешь ходить, вставать, садиться и т. д., ты должен это сделать так, как этому выучился, т. е. не пользуясь мускулом, на котором носил орех. Но когда врач тебя будет ощупывать, — напрягай мускул. Когда врач нажмет на него, ты должен вздрогнуть и показать, что тебе очень больно. Если врач прикажет тебе сделать движение, в котором должен участвовать этот мускул, говори, что тебе больно, и покажи, что такое движение тебе в самом деле дается с трудом.



2 Спинной мускул. Круг в конце пунктирной линии указывает место для ореха.


Внимание! Возможно, врач устроит ловушку, например уронит какую нибудь вещь, чтобы ты ее поднял. Не забывай, что нагибаться ты не можешь — это причиняет острую боль, а снова выпрямиться тебе еще трудней. Если врач будет колоть тебя иголкой, то не говори, что на «больном» месте укол чувствуется больше.

В результате тебя отправят в лазарет и, если ты и дальше будешь вести себя так, как тут описано, то тебя переведут в тыл, где можно спокойно дождаться окончания войны, а если тебе повезет, то тебя и вообще освободят от службы.

3. ЧАСТИЧНЫЙ ПАРАЛИЧ


Симулировать паралич руки или ноги — дело почти невозможное. Любой врач без труда может уличить в обмане пациента, жалующегося на паралич, но не имеющего его фактически. Но совсем нетрудно вызвать настоящий паралич, который врач должен признать за серьезную болезнь: он не сможет выяснить, как она возникла. Если ты вызовешь у себя эту болезнь, тебе совсем не нужно будет притворяться, а просто итти к врачу и говорить правду. Паралич можно вызвать в руке или ноге по выбору. Принцип в обоих случаях один и тот же: если долго давить на какой нибудь нерв, то он временно откажется работать. Нервы подобны телефонным проводам, идущим от мозга к мускулам. Если нерв не работает, связь прервана, то и мускул тоже бастует. В действительности, такие перерывы связи вызываются самыми разнообразными причинами, и твой врач может сколько ему угодно гадать, откуда у тебя взялась болезнь. Тебя это не касается.

На рис. 3, 4 и 5 ты видишь нервы, на которые нужно давить. В этих местах ты сам сможешь нащупать нерв. На ощупь он чувствуется, как совсем тонкий шнурок, он отзывается на самый легкий нажим. Лучше всего известен нерв, проходящий по «музыкантской кости». Он лежит сразу под кожей, на внутренней стороне локтевого сустава. Если немножко ударить по этому месту, то вся рука дергается, как будто по ней прошел ток. Когда рука или нога немеет, это происходит от того, что на нерв что-то давит. Если это давление будет оказано в течение некоторого времени, то онемение примет постоянный характер. Возьми кусок резины (например, несколько сантиметров резиновой трубки) и, перед тем как ложиться спать, привяжи его к нужному месту таким образом, чтобы он давил на нерв. Важно только правильно найти это место. На следующее утро твоя рука (или нога) на некоторое время занемеет. С каждым днем это онемение будет продолжаться все больше. Не торопись итти к врачу, чем дальше ты будешь проводить такое «лечение», тем лучше.



3 а) Нерв на «музыкантской кости» обозначен кругом. б) Тот же нерв на левой руке с повязкой.

У врача ты рассказываешь только то, что в самом деле чувствуешь. На вопросы отвечай, что с некоторого времени твоя рука (или нога) стала неметь по утрам. Это сначала проходило довольно быстро, потом стало продолжаться все дольше и дольше, а теперь, кажется, совсем не хочет проходить. Пусть врач осматривает тебя сколько ему угодно; поймать тебя не поймают с повязкой, бояться нечего.



4 а) Нерв на коленной впадине (за сухожилием в конце пунктирной линии); б) Тот же нерв (в конце пунктирной линии).

На рис. 3, 4 и 5 ты видишь, где и как надо накладывать повязку. Не следует затягивать ее слишком туго, чтобы не остановилось кровообращение и не остался след от надавливания. Хорошо натянуть на резинку обрезанный чулок, а сверху завязать еще носовым платком.

Не бойся причинить вред своему здоровью. Когда ты прекратишь свое «лечение» постепенно пройдет и болезнь. Если захочешь, ты сможешь в любой момент начать все сначала. Можешь продолжать это до тех пор, пока тебя не признают негодным к военной службе, или пока война не кончится.



5. а) Приспособление для давления на нерв подмышкой; б) Приспособление состоит из резиновой трубки 8 см. длиной и двух веревок.

4. ТУБЕРКУЛЕЗ (чахотка)

Не забывай, что тебе не следует давать врачу готовый диагноз, т. е. нельзя ему говорить, что ты болеешь чахоткой. Очень сильным, широкоплечим людям лучше эту болезнь не выбирать. Для успешной симуляции чахотки необходимо иметь кашель с выделением мокроты.

Ты идешь к врачу и заявляешь, что кашляешь уже долгое время. Особенно утром, при вставании, ты чувствуешь в горле мокроту, вызывающую у тебя кашель. Если тебя спросят, сколько времени это уже продолжается, ты скажешь, что в точности не знаешь, но, кажется, кашель у тебя остался после гриппа или простуды полгода или более тому назад. К врачу ты пришел потому, что с некоторого времени стал харкать кровью. Скажи еще, что чувствуешь последнее время постоянную слабость и что исполнение какой либо работы требует от тебя особого напряжения силы воли. Это все. Других признаков не изобретай и не попадайся, если врач будет навязывать тебе еще какой нибудь признак болезни, здесь не упомянутый.

Приведенные здесь советы и наставления научно неоспоримы. Если ты будешь придерживаться их в точности, ни один врач в мире не сможет тебя уличить. Только не давай сбить себя с толку.

По всей вероятности, врач захочет иметь пробу выкашливаемой тобой мокроты. Все, что тебе необходимо сделать, сводится к тому, чтобы, во-первых, врач простым глазом увидел немного крови в мокроте, и, во-вторых, при исследовании мокроты под микроскопом подумал, что открыл в ней туберкулезные бациллы. Для этого слегка порежь себе палец, высоси немного крови и смешай ее во рту с мокротой. Туберкулезные бациллы нелегко достать, да это и ненужно. Их вполне могут заменить невинные, безвредные бациллы, которых даже первоклассный врач, не имеющий специально оборудованной лаборатории с новейшими инструментами, не в состоянии отличить от туберкулезных!

Под головкой мужского члена собирается желтоватое вещество, в котором находятся упомянутые выше бациллы, так поразительно похожие на туберкулезные, что любой врач попадется на удочку.

Для анализа под микроскопом врач должен «окрасить» мокроту, т. е. обработать ее определенной жидкостью, заставляющей туберкулезные бациллы принимать ярко-красный цвет (иначе они остались бы невидимыми для глаза даже под микроскопом). Удивительно, что описанные нами безвредные бациллы принимают точно такую же окраску и совершенно похожи на туберкулезные. Врач, не имеющий времени и возможности заниматься специальными лабораторными изысканиями, увидит в микроскопе классическую картину туберкулеза и поверит, что ты в самом деле болен.

Значит, тебе нужно взять немного желтого вещества из под головки члена (с ноготок, не больше) и смешать это во рту с кровью и мокротой. После микроскопического анализа приготовленной тобой таким образом мокроты врач отправит тебя в специальный лазарет для легочных больных, где тебе пропишут усиленное питание и абсолютный покой. Не следует бояться заражения туберкулезом от других больных — при существующих в лазарете мерах предосторожности такое заражение невозможно. Не надо бояться также и рентгеновского исследования. Хотя врач и увидит, что у тебя нет некоторых дополнительных признаков болезни, которых он искал, но это совсем еще не значит, что у тебя нет туберкулеза.

Помни одно — не давай себя поймать на том, что ты примешиваешь в мокроту кровь и «эрзац-бациллы», и не сознавайся ни в чем — тогда с тобой ничего не может случиться. При точном исполнении данных наставлений ты можешь твердо расчитывать на то, что тебя освободят от военной службы.

Слушайте
ГОЛОС ПРАВДЫ

Московское время	Волна
7.15	48.96 м
8.30	31.35 „
10.15	20.75 „
	25.24 „
13	20.75 „
	25.55 „
16.45	31.35 „
18.15	31.35 „
18.45	31.35 „
21.15	49.75 „
23.30	49.75 „
0.45	49.75 „
3.15	48.39 „
5.15	48.39 „
6.15	48.39 „

Пропуск Passierschein

Пропуск действителен для неограниченного числа командиров, бойцов и политработников РККА, переходящих на сторону Германских Вооруженных Сил, их союзников, Русской Освободительной армии и украинских, кавказских, казачьих, туркестанских и татарских освободительных отрядов.

Жизнь в германском плену



Дежурные по комнатам идут за обедом

1040 Z.J./VIII. 44

